


PŮDORYS NK STŘECHY



OCELOVÉ NOSNÉ PRVKY STROPU


NÁZEV	PRŮŘEZ	DĚLKA	#KS
N1 OCELOVÝ JEKL QR 90	90x90x5	2700	6

DŘEVĚNÉ NOSNÉ PRVKY ARKÝŘE A STŘECHY

NÁZEV	PRŮŘEZ	DĚLKA	#KS
N2 STROPNÍ TRÁM KVH	200x300	16300	1
N3 -	-	-	-
N4 ZTUŽUJÍCÍ TRÁM KVH	60x240	1300	29
N5 SLOUPEK KVH	160x160	2800	6
N16 ZRUŠENO			
N17 POZEDNICE - KVH	160x160	18000	1
N18 STROPNÍ TRÁM KVH	160x240	16300	1
N19 FOŠNA KHV	30x100	5800	2
		6000	2

DŘEVĚNÉ PRVKY VAZNÍKU

NÁZEV	PRŮŘEZ	DĚLKA	#KS
N6 TRÁM KVH	50x200	3120	2
N7 TRÁM KVH	50x200	1380	4
N8 TRÁM KVH	50x200	9735	1
N9 TRÁM KVH	50x160	920	2
N10 TRÁM KVH	50x160	1470	2
N11 TRÁM KVH	50x160	1670	2
N12 TRÁM KVH	50x160	2690	2
N13 TRÁM KVH	50x160	2450	2
N14 TRÁM KVH	50x160	3390	2
N15 TRÁM KVH	50x160	3200	1




LEGENDA ZNAČENÍ

- OBRYŠ NOSNÝCH STĚN
- PRVKY STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- PRVKY NAVRHOVANÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
- POZEDNÍ VĚNEC, BETON C25/30


POZEDNÍ VĚNEC NAD 2.NP

ŽELEZOBETONOVÝ POZEDNÍ VĚNEC TVOŘEN BETONEM C 25/ 30 A VÝZTUŽÍ B500B, 2 X 8Ø 12, TŘMÍNKY Ø8 Á 200MM, KRYTÍ MIN. 20MM. ŠÍŘKA POZEDNÍHO VĚNCE BUDE VYCHÁZET ZE ŠÍŘKY STĚNY NA KTERÉ BUDE BUDOVÁN., VÝŠKA VĚNCE 250MM.



ZÚŽENÝ VĚNEC NAD 2.NP

ŽELEZOBETONOVÝ ZÚŽENÝ VĚNEC TVOŘEN BETONEM C 25/ 30 A VÝZTUŽÍ B500B, 2 X 4Ø 12, TŘMÍNKY Ø8 Á 200MM, KRYTÍ MIN. 20MM. VÝŠKA VĚNCE 250MM, ŠÍŘKA 300MM.



POZNÁMKY

- POZN.1 - PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ LATÍ BUDE PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE
- POZN.2 - TRÁM N16-N19/ TRÁM N2 MŮŽE BÝT SLOŽEN Z VÍCE KUSŮ
- POZN.3 - STÁVAJÍCÍ SEVEROVÝCHODNÍ STĚNA UKONČENA POZEDNÍM VĚNCEM NA KTERÉM BUDE PROVEDENA DOZDÍVKA ŠTÍTU Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC TL. 300MM

±0,000 = 206,63

značka :	datum :	předmět revize :	revizi provedl :
revize :			



zodpovědný projektant : ING. ARCH. P. KOLÁČEK zpracoval : ING. ARCH. PAVEL KOLÁČEK datum : 6 /2020

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM Č.121 / 2000 SB. A JE VLASTNICTVÍM AUTORŮ, NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORŮ POUŽIT, KOPIROVÁN ČI POSKYTNUT TŘETÍ OSOBĚ.

klient (zakázky) :
Městys Nezamyslice, Tjabinova 111, Nezamyslice 79826

stupeň dokumentace :

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

název zakázky (dílo) :

BYTOVÝ DŮM NEZAMYSLICE Č.P. 145

dokument :

PŮDORYS NK STŘECHY

č. výkresu :

D.1.2 - 1.02

měřítko :

1 : 100