



## LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	ZDVO – BROUŠENÉ CIH. BLOKY TL.450,250,125mm např. Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix
	CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
	ŽB ZTRACENÉ BEDNĚNÍ TL.300MM
	ŽB MONOLIT
	BETONOVÉ ZÁKLADY
	TEPELNÁ IZOLACE
	HYDROIZOLACE
	ŘEŠENÍ NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE
	NÁSYP

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOSTI	M <sup>2</sup>	PODLAHA		STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
			OZN.	POPIS			
1.01	TĚLOCVIČNA	141,0	S1	DŘEVĚNÁ OPRUŽENÁ	OMÍTKA	POHLED DLE AKU. STUDIE	
1.02	PODIUM	44,9	S2	DŘEVĚNÉ PALUBKY	OMÍTKA	STROPNÍ TRÁMKY + PALUBKY	
1.03	HALA	36,2	S3	EPOXIDOVÁ STĚRKA	OMÍTKA	POHLEDOVÝ BETON	
1.04	CHODBA, SCHODIŠTĚ	14,6	S3,S3b	EPOXIDOVÁ STĚRKA	OMÍTKA	PATINOVACÍ NÁTĚR	
1.05	POHOTOVOSTNÍ WC ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,6	S3	EPOXIDOVÁ STĚRKA	OMÍTKA	POHLEDOVÝ BETON	
1.06	ŠATNA	6,5	S3	EPOXIDOVÁ STĚRKA	OMÍTKA	PATINOVACÍ NÁTĚR	
1.07	WC	1,8	S3	EPOXIDOVÁ STĚRKA	OMÍTKA	PATINOVACÍ NÁTĚR	
1.08	SPRCHY	4,3	S3	EPOXIDOVÁ STĚRKA	OMÍTKA	PATINOVACÍ NÁTĚR	
1.09	WC	1,8	S3	EPOXIDOVÁ STĚRKA	OMÍTKA	PATINOVACÍ NÁTĚR	
1.10	SPRCHY	4,3	S3	EPOXIDOVÁ STĚRKA	OMÍTKA	PATINOVACÍ NÁTĚR	
1.11	ŠATNA	6,5	S3	EPOXIDOVÁ STĚRKA	OMÍTKA	PATINOVACÍ NÁTĚR	

## VÝPIS PŘEKLADŮ

- (P1) PŘEKLAD OCELOVÝ – 4x NOSNÍK I120, DÉLKA 1500 mm, 1 KS
- (P2) PŘEKLAD KERAMICKÝ PLOCHÝ – 1x KP 11,5, DÉLKA 1250 mm, 2 KS

## POZNÁMKY

– TATO DOKUMENTACE PLATÍ V SOULADU S ČÁSTÍ – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ JE NUTNO IHED KONTAKTOVAT PROJEKTANTA  
 – STAVBA NEBYLA GEODETICKY ZAMĚŘENA, NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY DOMĚŘOVAT NA STAVBĚ A V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM.

– U VŠECH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ ZADÁVANÝCH DO VÝROBY JE NUTNÉ NA STAVBĚ OVĚŘIT JEJICH DÉLKOVÉ ROZMĚRY!!!!  
 – DÉLKY PRVKŮ VE VÝPISECH A VE STATICE JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ.  
 – ROZMĚRY (DÉLKY) NAVRŽENÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NUTNO OVĚŘIT PŘEMĚŘENÍM PO ODKRYTÍ NYNÍ NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY.

±0,000=+234,390

VYPRACOVAL:	AUTORIZOVAL:	NAVRHL:	KONTROLOVALA:	HLAVNÍ PROJEKTANT:		
ING.ARCH.J.MARKEVIČ	ING.ARCH.J.MARKEVIČ	ING.ARCH.J.MARKEVIČ	ING.DANA OPLETALOVÁ	Ing.arch. Jiří Markevič		
		ING.ARCH.J.SEDLÁK		Joštova 137/6, 602 00, Brno		
Kraj: Olomoucký	Obec: VŘESOVICE 107			IČO 88256367, tel. 776 765 363		
INVESTOR: Obec Vřesovice, Vřesovice 41, 798 09				E-mail: jiri.markevic@gmail.com		
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ ORLOVNY, VŘESOVICE				DATUM:	08/2020	KOPIE:
				STUPEŇ:	DPS	
				MĚŘÍTKO:	1:100	
OBSAH: PŮDORYS 1.NP – NÁVRH	VÝKRES ČÍSLO:	105	ČÁST: D1.1			