



VÝKAZ VÝZTUŽE

| č.p. | φ [mm] | Délka [m] | Počet | Délka [m] | |
|----------------------------|-----------|--------------|-------|-----------|---------|
| | | | | 10505 | |
| | | | | R8 | R16 |
| 1 | R8 | 2.15 | 240 | 516.000 | |
| 2 | R16 | 500 bm | 1 | | 500.000 |
| Celková délka [m] | | | | 516.000 | 500.000 |
| Specifická hmotnost [kg/m] | | | | 0.395 | 1.578 |
| Celková hmotnost [kg] | | | | 203.820 | 789.000 |
| Celková hmotnost [kg] | | | | 992.820 | |

POZNÁMKA:

ZDIVO Z BETONOVÝCH TVARNIC BUDE VYZTUŽENO SVISLE 2 x 4φR10/m (PŘI OBOU STRANÁCH TVÁRNICE)
 TYTO PRUTY BUDOU ZATAŽENY DO ZÁKLADU NA DL. MIN. 400 MM.

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1

BETON ČSN EN 206-1 C20/25- X_{C2} -Cl 0,40- $D_{max}16$

OCEL B500B (10505 R)

KRYTÍ: 50 MM

| | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------------|--|
| VYPRACOVAL: | AUTORIZOVAL: | NAVRHL: | KONTROLOVAL: | HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing.arch. Jiří Markevič Joštova 137/6, 602 00, Brno IČO 88256367 , tel. 776 765 363 E-mail: jiri.markevic@gmail.com |
| ING. JIŘÍ HANDL | ING. JIŘÍ HANDL | ING. JIŘÍ HANDL | ING.ARCH.J.MARKEVIČ | |
| Kraj: Olomoucký | Obec: VŘESOVICE 107 | | Místo: k.ú. Vřesovice | |
| Investor: Obec Vřesovice, Vřesovice 41, 798 09 | | | | ZPRACOVATEL ČÁSTI: STASYKON STASYKON PV s.r.o. Na Blatech 367/60 IČ: 058 78 632 798 01 Prostějov tel. +420 602 614 494 info@stasykon.cz |
| AKCE: | STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ ORLOVNY, VŘESOVICE | | | DATUM: 02/2019 KOPIE: STUPEŇ: DPS MĚŘÍTKO: 1:25 VÝKRES ČÍSLO: 04 ČÁST: D1.2 |
| ČÁST: | STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ | | | |
| OBSAH: | VÝKRES VÝZTUŽE ZÁKLADŮ | | | |