

LEGENDA ZNAČEK SLP:


- 2xRJ45 DATOVÁ DVOJZÁSUVKA 2xRJ45
- RJ45 DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45
- ⊕ EL. INSTALAČNÍ KRABICE Ø68
- RACK DATOVÝ ROZVADEČ 19" NÁSTĚNNÝ
- VT VIDEO TELEFON
- TT TELEFONNÍ TABLO S KAMEROU
- KABEL UTP 4P2 cat.5, ULOŽENÍ V CHRÁNIČE

POZNÁMKA:  
 KABELOVÉ TRASY BUDOU PROVEDENY V TRUBKÁCH POD OMÍTKOU, PŘÍPADNĚ V PODLAZE. SVODY K ZÁSUVKÁM PŘÍSTROJŮ BUDOU PROVEDENY TRUBKAMI O MAX PRŮMĚRU 32mm A VYBAVENY PROTAHOVACÍM DRÁTEM PRO MOŽNOST INSTALACE BUDOUCÍ KABELÁŽE. NA DLOUHÝCH TRASÁCH A TRASÁCH S VÍCEO OHYBY BUDOU NA VHDODNÝCH MÍSTECH UMÍSTĚNY PROTAHOVACÍ KRABICE.  
 HORIZONTÁLNÍ KABELÁŽNÍ SUBSYSTÉM (VE SMYSLU ČSN EN 50 173) JE ŘEŠEN JAKO LINKY TŘÍDY D (PODPORUJÍCÍ APLIKACE TŘÍDY D, TZN. ZAHRNÚJÍ DATOVÉ APLIKACE S BITOVOU RYCHLOSTÍ DO 100MB/S, S ŠÍŘKOU PÁSMO DO 100MHZ), S VYUŽITÍM SYMETRICKÝCH NESTÍNĚNÝCH KABELŮ SE. KATEGORIE. PRO TUTO KOMBINACI JE MAXIMÁLNÍ DÉLKA KANÁLU 100m (DLE ČSN EN 50 173), KTERÁ ZAHRNÚJE PŘÍDAVEK 10m OHEBNÉHO KABELU NA PROPOJOVACÍ ŠNŮRY ATD. SPECIFIKACE PLATÍ PRO 90m HORIZONTÁLNÍHO KABELU, 7.5m ELEKTRICKÉ DÉLKY PŘEPOJOVACÍHO KABELU A TŘI KONEKTORY TĚŽE KATEGORIE. TENTO POŽADAVEK ČSN JE S REZERVOU SPLNĚN. VE VŠECH PŘÍPÁDECH TVOŘÍ HORIZONTÁLNÍ KABELY MEZI ROZVODNÝM UZLEM PODLAŽÍ A TELEKOMUNIKAČNÍM VÝVODEM JEDEN CELEK.  
 TELEKOMUNIKAČNÍ VÝVODY (ÚČASTNICKÉ ZÁSUVKY) JSOU ŘEŠENY ZÁSUVKAMI 2xRJ 45, PŘÍPADNĚ 1xRJ45, KTERÉ JSOU ROZMÍSTĚNY V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNESTECH.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV	m2	sv.v.	PODLAHA	STĚNY	STROPY
101	ZÁDVEŘÍ SE SCHODIŠTĚM	16,1	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALÍRSKÝ NÁTĚR	MALÍRSKÝ NÁTĚR
102	WC pohot.	1,5	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK, MALÍRSKÝ NÁTĚR
103	ÚKLID	2,0	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK, MALÍRSKÝ NÁTĚR
104	ŠATNA DĚTI	30,2	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALÍRSKÝ NÁTĚR	SDK, MALÍRSKÝ NÁTĚR
105	WC UČITELKY	1,9	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK, MALÍRSKÝ NÁTĚR
106	TECHN. MÍSTNOST	6,5	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALÍRSKÝ NÁTĚR	MALÍRSKÝ NÁTĚR
107	ŠATNA UČITELKY	4,0	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALÍRSKÝ NÁTĚR	SDK, MALÍRSKÝ NÁTĚR
108	KANCELÁŘ ŘEDITELKY	7,0	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALÍRSKÝ NÁTĚR	SDK, MALÍRSKÝ NÁTĚR
109	CHODBA	3,6	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALÍRSKÝ NÁTĚR	SDK, MALÍRSKÝ NÁTĚR
110	UMÝVÁRNA	9,9	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK, MALÍRSKÝ NÁTĚR
111	WC DĚTI	6,5	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK, MALÍRSKÝ NÁTĚR
112	DENNÍ MÍSTNOST PRO 15 DĚTI	45,0	3,0	VINYL	MALÍRSKÝ NÁTĚR	MALÍRSKÝ NÁTĚR
113	DENNÍ MÍSTNOST PRO 20 DĚTI	60,0	3,0	VINYL	MALÍRSKÝ NÁTĚR	MALÍRSKÝ NÁTĚR
114	VÝDEJ JÍDLA	12,0	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	MALÍRSKÝ NÁTĚR
115	CHODBA	3,7	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALÍRSKÝ NÁTĚR	MALÍRSKÝ NÁTĚR
116	ŠATNA	2,9	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALÍRSKÝ NÁTĚR	MALÍRSKÝ NÁTĚR
117	WC ZAM.	1,7	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK, MALÍRSKÝ NÁTĚR

POZNÁMKA:  
 TENTO VÝKRES NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. V PŘÍPÁDE NEJASNOSTÍ, NEPŘEDPOKLÁDANÝCH ZMĚN NEBO ZJIŠTĚNÍ NEZNAMÝCH SKUTEČNOSTÍ JE NUTNO PRÁCE PŘERUŠIT A POVOLAT PROJEKTANTA, PŘÍPADNĚ STATIKA, K POSOUZENÍ DOPADU TĚCHTO ZMĚN NA ŘEŠENÍ A EVENTUÁLNÍ DOPLNĚNÍ NEBO ÚPRAVU PROJEKTU.



ZODP. PROJEKTANT	ING. ARCH. JOSEF BORKOVEC	Č. PARÉ	
PROJEKTANT	ING. ARCH. MARKĚTA NAVRÁTILOVÁ		
STAVBA	ING. et ING. SOŇA KRÍVÁNKOVÁ		
MÍSTO STAVBY	REKONSTRUKCE BÝVALÉ ZŠ VŠECHOVICE - MATEŘSKÁ ŠKOLA	DATUM	KVĚTEN 2018
INVESTOR	OBEC VŠECHOVICE	ÚČEL	DSP / DVZ
OBSAH VÝKRESU		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
PŮDORYS 1.NP SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - DATOVÁ SÍŤ		1 : 50	SL.EL.01