

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO PŘEVÁŽNĚ Z CIHEL PLNÝCH
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY SLOUPY
- NOVÉ PÓROBETONOVÉ ZDIVO NA SYSTÉMOVOU ZDICÍ MALTU M10
- NOVÉ ZDIVO Z BETONOVÝCH TVAROVEK S VÝPLNÍ BETONEM A VLOŽENOU VÝZTUŽÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO NEBO KONSTRUKČNĚ VYZTUŽENÉHO BETONU
- NOVÉ KONSTRUKCE Z MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETONU/DRÁTKOBETON
- MONTOVANÉ DĚLICÍ KONSTRUKCE ZE SÁDROVLÁKNITÝCH DESEK (DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ), VE VLNKÁCH PROSTŘEDÍ DESKY IMPREGNOVANÉ, VÝPLŇ MINERÁLNÍ IZOLACI,
- PŘESTAVITELNÉ PŘÍČKY – PROSKLENÉ (NEJSOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR, SAMOSTATNÁ DODÁVKA)
- PŘESTAVITELNÉ PŘÍČKY – PLNÉ (NEJSOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR, SAMOSTATNÁ DODÁVKA)
- TEPELNÉ IZOLACE – OBECNĚ
- HUTNĚNÝ NÁSYP ŠTĚRKEM
- HUMÓZNÍ VRSTVA ZEMINY

POZNÁMKY

POZN. 1 VYMĚNA STÍŽNÉHO ŽEBŘÍKU OCELOVÉ PROFILY OTEVŘENÉ, PŘÍČLE Z TVČOVKY, ŽAROVĚ ZINKOVÁNÍ, KOTVENÍ DO STĚNY
POZN. 2 OCELOVÁ SEKČNÍ VRATA S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, ELEKTRICKÝ POHON
POZN. 3 VEŠKERÝ VIDITELNÝ POVRCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE OPRAVEN (OOŠTĚN, ZBAVEN NESOUDRŽNÝCH ČI VYDMAJÍCÍCH ČÁSTÍ, ZATMELEN A ZABROUŠENÝ A OPATŘEN OMÍTKOU (STĚRKOU) A MALBOU)
POZN. 4 MONTOVANÉ SYSTÉMOVÉ DĚLICÍ KONSTRUKCE, CIRE ZASKLENÍ, VNITŘNÍ ZÁLUZIE (KONSTRUKCE NEJSOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR, SAMOSTATNÁ DODÁVKA)
POZN. 5 NOVÁ PODLAHOVÁ DESKA Z DRÁTKOBETONU, 200 mm S POVRCHEM OPATŘENÝM EPOXIDOVÝM NÁTĚREM
POZN. 6 DO VÝŠKY SOKLU (CCA 500 mm) NAD U.T. BUDOU JAKO TEPELNÝ IZOLANT POUŽITY DESKY PERIMETR, POVRCH FASÁDY OPATŘEN TRANSPARENTNÍM HYDROFOBNÍM NÁTĚREM
POZN. 7 VYMĚNA ŽÁROVÝ PODMÍNĚNÝCH ČÁSTÍ OCELOVÉHO PROSTOROVÉHO PLOCH, ZABRADLÍ Z PASOVNY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK, NÁTĚR OSTATNÍCH OCELOVÝCH STĚN, VÝTAHOVÉ ŠACHTY.
POZN. 8 REKONSTRUKCE VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY S POVRCHEM Z ASFALTOVÉHO BETONU – VIZ KONSTRUKČNÍ SKLADBY
POZN. 9 VENKOVNÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE OPĚRNÝCH PILÍŘŮ BUDOU SANOVÁNY REPROFILAČNÍ MALTOU, POVRCH OPATŘEN STĚRKOU NA CEMENTOVÉ BÁZI A DOHRAZNÝM HYDROFOBNÍM PROSTŘEDKEM
POZN. 10 VYMĚNA VĚTRACÍCH MŘÍŽEK PŘÍKVO V RÁMCI PROVÁDĚNÍ NOVÉ FASÁDY A SOUČASNÉ ZRUŠENÍ A ZAZDĚNÍ NEFUNKČNÍCH PRVKŮ)
POZN. 11 KONSTRUKCE PLOŠINY Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ S VÝPLNÍ POROROŠTOVÝMI DÍLCI, NOSNOST 500 kg/m², POVRCHOVÁ OPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM + NÁTĚREM
POZN. 12 ZÁKRESLENÝ TVAR STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ JE POUZE ILUSTRATIVNÍ – V PRŮBĚHU PROJEKTOVÝCH PRACÍ NEBYL K DISPOZICI ŽÁDNÝ RELEVANTNÍ PODKLAD OD ZADAVATELE. POD KONSTRUKCÍ PODLAHY PŘÍZEMÍ JE ROVNĚŽ TŘEBA ZOHLEDNIT SKUTEČNÝ PRŮBĚH KONSTRUKCE PŮVODNÍCH INSTALAČNÍCH KANÁLŮ.
POZN. 13 DOPLNĚNÍ HYDROIZOLAČNÍHO PÁSU + DESKY PERIMETR
POZN. 14 ZAKLADNÉ VYPLNĚNÍ DJ/TN ZBYTKŮ KONSTRUKCE INSTALAČNÍCH KANÁLŮ BETONEM C12/15 XC0
POZN. 15 NEJEDNÁ SE O ČÁST PŘEDMĚTU ZAKÁZKY, ZÁSAH DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PŘEDSTAVUJE POUZE ODSTRANĚNÍ A STŘEŠNÍ FÓLIE. ZÁVĚTRNÁ LIŠTA JAKO STANDARDNÍ KASHOVANÝ PROFIL SOUČÁSTÍ DODÁVKY KRYTINY.

* VÝŠKY PODHLEDŮ BUDOU PŘÍPADNĚ LOKÁLNĚ UPRAVENY NA VEDENÍ INSTALAČNÍCH TRAS A UMÍSTĚNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ S OHLEDEM NA SKUTEČNÝ TVAR NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOVY.

– TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY
– DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI!

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

±0,000 = 158.35 m n.m. Bpv

STAVEBNÍK : GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BŘECLAV

STAVBA :

ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3

MÍSTO: K.Ú. BŘECLAV, AREAL FIRMY, GUMOTEX, a.s., PARC. Č. 6144, 4602 | KRAJ: JIHOMORAVSKÝ

ČÁST : D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ARCHITEKT:	
ING. ARCH. Z. SVOBODA	
HIP:	
ING. ARCH. P. BAINAR	
VYPRACOVAL:	
ING. MARTIN KUŽELA	
FORMÁT:	5FA4
STUPEŇ :	DVZ
DATUM :	06/2020

OBSAH :

ŘEZ A - A' - NOVÝ STAV

MĚŘÍTKO:	VÝKRES Č.:
1:75	1.06.R1