



±0,000 = 158.35 m n.m. Bpv



STAVEBNÍK : GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BŘECLAV		
STAVBA :  <b>ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3</b>		
MÍSTO :	K.Ú. BŘECLAV, AREÁL FIRMY, GUMOTEX, a.s., PARC. Č. 614/4, 4602	KRAJ: JIHMORAVSKÝ
ČÁST :	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

OBSAH :	 <b>VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ</b>
---------	-------------------------------------

ARCHITEKT:	
ING. ARCH. Z. SVOBODA	
HIP:	
ING. ARCH. P. BAINAR	
VYPRACOVAL:	
ING. MARTIN KUŽELA	
FORMÁT:	23FA4
STUPEŇ :	DVZ
DATUM :	01/2020

MĚŘÍTKO:	VÝKRES Č.:
	<b>12.1</b>



VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		INVESTOR: GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BŘECLAV		DATUM : 01/2020	
		STAVBA: ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3		LIST Č. : 01	
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ		CELKEM	POZNÁMKA
01 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b>  VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLY PEVNÝMI A KŘÍDLY SKLOPNÝMI,  PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm,  TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (PEVNÁ KŘÍDLA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM),  <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g = 0,6</math>  SKLOPNÁ KŘÍDLA VYBAVIT PÁKOVÝMI OTVÍRAČI</p> <p>BAREVNÝ ODSŤÍN OKENNÍ SESTAVY:  EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 113</p>	-	-	1	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ, PÁKOVÉ OTVÍRAČE BÍLÉ  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHTICS PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU
		1.NP	1		
		2.NP	-		
		3.NP	-		
		4.NP	-		
02 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b>  VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLY SKLOPNÝMI,  PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm,  TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM,  <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>,  KŘÍDLA VYBAVIT PÁKOVÝMI OTVÍRAČI</p> <p>BAREVNÝ ODSŤÍN OKENNÍ SESTAVY:  EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>M. Č. 111</p>	-	-	1	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ PÁKOVÉ OTVÍRAČE BÍLÉ  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHTICS PŘES RÁM)  SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU JE TAKÉ VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET BÍLÉHO BAREVNÉHO ODSŤÍNU  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU
		1.NP	1		
		2.NP	-		
		3.NP	-		
		4.NP	-		
					<b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b>



VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		INVESTOR: GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BŘECLAV		DATUM : 01/2020	
		STAVBA: ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3		LIST Č. : 02	
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ		CELKEM	POZNÁMKA
03 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b>  VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLY PEVNÝMI  A S KŘÍDLY OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÝMI,  PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM  JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm,  TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ,  ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM,  <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>BAREVNÝ ODSŤÍN OKENNÍ SESTAVY:  EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ  ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM  (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>M. Č. 105 c</p>	-	-	1	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESA ETICS PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU  ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL
		1.NP	3		
		2.NP	-		
		3.NP	-		
		4.NP	-		
04 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b>  VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLY PEVNÝMI  A S KŘÍDLY OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÝMI,  PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM  JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm,  TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ,  ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM,  <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>BAREVNÝ ODSŤÍN OKENNÍ SESTAVY:  EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ  ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM  (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>M. Č. 105 c</p>	-	-	1	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESA ETICS PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU  ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL
		1.NP	1		
		2.NP	-		
		3.NP	-		
		4.NP	-		
					<b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO  PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b>



DATUM : 01/2020
-----------------



LIST Č. :	03
-----------	----

OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ		CELKEM	POZNÁMKA
05 P	<div></div> <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b> VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLY PEVNÝMI A S KŘÍDLY OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÝMI, PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm, TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, Uw≤1,1 W/m²K</p> <p>BAREVNÝ ODSŤÍN OKENNÍ SESTAVY: EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>M. Č. 105 c</p>	-	-	1	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ
		1.NP	1		POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAH ETICS PŘES RÁM)
		2.NP	-		KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU
		3.NP	-		ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL
		4.NP	-		
06 P	<b>NEOBSAŽENO</b>	-	-		
		1.NP	-		
		2.NP	-		
		3.NP	-		
		4.NP	-		



VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		INVESTOR: GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BŘECLAV		DATUM : 01/2020	
		STAVBA: ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3		LIST Č. : 04	
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ		CELKEM	POZNÁMKA
07 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b>            VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLEM PEVNÝM A KŘÍDLÝM OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÝMI,            PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠTKY &gt;2mm,            TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, <math>U_{w\leq 1,1} \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>BAREVNÝ ODSŤÍN OKENNÍ SESTAVY:            EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>M. Č. 109</p>	-	-	1	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHTICS PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU  ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL
		1.NP	1		
		2.NP	-		
		3.NP	-		
		4.NP	-		
08 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b>            VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLY PEVNÝMI A KŘÍDLY OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÝMI,            PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠTKY &gt;2mm,            TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, <math>U_{w\leq 1,1} \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>BAREVNÝ ODSŤÍN OKENNÍ SESTAVY:            EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>M. Č. 103, 109</p>	-	-	5	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHTICS PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU  ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL
		1.NP	5		
		2.NP	-		
		3.NP	-		
		4.NP	-		
					<b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b>



VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		INVESTOR: GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BŘECLAV			DATUM : 01/2020	
		STAVBA: ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3			LIST Č. : 05	
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ		CELKEM	POZNÁMKA	
09 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b> VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLY PEVNÝMI A KŘÍDLY SKLOPNÝMI, PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm, TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math> SKLOPNÁ KŘÍDLA VYBAVIT PÁKOVÝMI OTVÍRAČI</p> <p>BAREVNÝ ODSTÍN OKENNÍ SESTAVY: EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006) M. Č. 103</p>	-	-	1	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ PÁKOVÉ OTVÍRAČE BÍLÉ	
		1.NP	1		POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHTICS PŘES RÁM)	
		2.NP	-		KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU	
		3.NP	-			
		4.NP	-			
					<b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b>	
10 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b> VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLY PEVNÝMI A KŘÍDLY SKLOPNÝMI, PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm, TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math> SKLOPNÁ KŘÍDLA VYBAVIT PÁKOVÝMI OTVÍRAČI</p> <p>BAREVNÝ ODSTÍN OKENNÍ SESTAVY: EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006) M. Č. 103</p>	-	-	1	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ PÁKOVÉ OTVÍRAČE BÍLÉ	
		1.NP	1		POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHTICS PŘES RÁM)	
		2.NP	-		KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU	
		3.NP	-			
		4.NP	-			



VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		INVESTOR: GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BŘECLAV		DATUM : 01/2020	
		STAVBA: ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3		LIST Č. : 06	
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ		CELKEM	POZNÁMKA
11 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b> VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLEM PEVNÝM A KŘÍDLEM OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÝM, PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm, TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>BAREVNÝ ODSŤÍN OKENNÍ SESTAVY: EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006) M. Č. 105 A + sousední výrobní hala</p>	-	-	2	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESA ETICS PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU
		1.NP	2		
		2.NP	-		
		3.NP	-		
		4.NP	-		
12 P	<p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b> VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLY SKLOPNÝMI, PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm, TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>KŘÍDLA VYBAVIT PÁKOVÝMI OTVÍRAČI SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM, PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006 BAREVNÝ ODSŤÍN OKENNÍ SESTAVY: EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>(SOUSEDNÍ VÝROBNÍ HALA)</p> 	-	-	1	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ PÁKOVÉ OTVÍRAČE - BARVA BÍLÁ  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU. RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESA ETICS PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU  ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL
		1.NP	1		
		2.NP	-		
		3.NP	-		
		4.NP	-		
					<b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b>



VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		INVESTOR: GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BŘECLAV		DATUM : 01/2020	
		STAVBA: ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3		LIST Č. : 07	
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ		CELKEM	POZNÁMKA
13 P	POLOŽKY 13 P AŽ 20 P JSOU NEOBSAZENY				
21 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b>  VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLY PEVNÝMI A KŘÍDLY SKLOPNÝMI,  PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm,  TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (PEVNÁ KŘÍDLA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM - VRSTVENÝM - DVOJSKLEM),  <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g = 0,6</math>  SKLOPNÁ KŘÍDLA VYBAVIT PÁKOVÝMI OTVÍRAČI</p> <p>BAREVNÝ ODSTÍN OKENNÍ SESTAVY:  EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 227</p>	-	-	1	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ PÁKOVÉ OTVÍRAČE - BARVA BÍLÁ  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU., RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAH ETICS PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU
		1.NP	-		
		2.NP	1		
		3.NP	-		
		4.NP	-		
					<b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b>
22 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b>  VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLY OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÝMI,  PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm,  TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, ZASKLENÍ SPODNÍCH KŘÍDEL OPATŘIT PRŮSVITNOU FÓLIÍ,  <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>  SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>BAREVNÝ ODSTÍN OKENNÍ SESTAVY:  EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 219</p>	-	-	1	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ,  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAH ETICS PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU  ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL
		1.NP	-		
		2.NP	1		
		3.NP	-		
		4.NP	-		
					<b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b>





VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		INVESTOR: GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BŘECLAV			DATUM : 01/2020
		STAVBA: ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3			LIST Č. : 08
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ		CELKEM	POZNÁMKA
23 P	<div></div> <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b> VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLY OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÝMI, PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm, TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM,</p> <p><math>U_{w} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>BAREVNÝ ODSŤÍN OKENNÍ SESTAVY: EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 220, 221</p>	-	-	2	<p>SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ</p> <p>POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHTICS PŘES RÁM)</p> <p>KOMPLETNÍ DODÁVKY VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU</p> <p>ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL</p>
		1.NP	-		
		2.NP	2		
		3.NP	-		
		4.NP	-		
24 P	<div></div> <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b> VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLY OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÝMI, PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm, TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM,</p> <p><math>U_{w} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g = 0,6</math></p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>BAREVNÝ ODSŤÍN OKENNÍ SESTAVY: EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 226</p>	-	-	1	<p>SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ</p> <p>POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHTICS PŘES RÁM)</p> <p>KOMPLETNÍ DODÁVKY VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU</p> <p>ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL</p>
		1.NP	-		
		2.NP	1		
		3.NP	-		
		4.NP	-		
					<p><b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b></p>

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		INVESTOR: GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BŘECLAV		DATUM : 01/2020	
		STAVBA: ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3		LIST Č. : 09	
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ		CELKEM	POZNÁMKA
25 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b>  VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLEM PEVNÝM A KŘÍDLY OTVÍRAVĚ-SKLOPNÝMI, PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm, TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM,</p> <p><math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>BAREVNÝ ODSŤÍN OKENNÍ SESTAVY:  EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 207</p>	-	-	1	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESA ETICS PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU  ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL
		1.NP	-		
		2.NP	1		
		3.NP	-		
		4.NP	-		
					<b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b>
26 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b>  VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLEM OTEVÍRAVÝM A KŘÍDLEM OTVÍRAVĚ-SKLOPNÝM - BEZ STŘEDOVÉHO SLOUPKU (NA KLAPAČKU)  PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm, TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM,</p> <p><math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>BAREVNÝ ODSŤÍN OKENNÍ SESTAVY:  EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 204, 206</p>	-	-	2	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ,  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESA ETICS PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU  ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL
		1.NP	-		
		2.NP	2		
		3.NP	-		
		4.NP	-		
					<b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b>

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		INVESTOR: GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BŘECLAV		DATUM : 01/2020	
		STAVBA: ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3		LIST Č. : 10	
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ		CELKEM	POZNÁMKA
27 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b>  VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLEM PEVNÝM A KŘÍDLY OTVÍRAVĚ-SKLOPNÝMI, PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠTKY &gt;2mm, TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>  SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)  BAREVNÝ ODSTÍN OKENNÍ SESTAVY: EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)  M. Č. 204, 205, 206</p>	-	-	3	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESA ETICS PŘES RÁM) KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU, ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL  <b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b>
		1.NP	-		
		2.NP	3		
		3.NP	-		
		4.NP	-		
28 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b>  VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLY PEVNÝMI, OTVÍRAVĚ-SKLOPNÝMI A SKLOPNÝMI, PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠTKY &gt;2mm, TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SKLOPNÁ KŘÍDLA VYBAVIT PÁKOVÝMI OTVÍRAČI  <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>  SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)  BAREVNÝ ODSTÍN OKENNÍ SESTAVY: EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)  M. Č. 214</p>	-	-	1	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ, PÁKOVÉ OTVÍRAČE - BARVA BÍLÁ  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESA ETICS PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU  ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL  <b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b>
		1.NP	-		
		2.NP	1		
		3.NP	-		
		4.NP	-		

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		INVESTOR: GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BŘECLAV		DATUM : 01/2020	
		STAVBA: ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3		LIST Č. : 11	
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ		CELKEM	POZNÁMKA
29 P	<p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b> VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLY PEVNÝMI, OTVÍRAVĚ-SKLOPNÝMI A SKLOPNÝMI, PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠTKY &gt;2mm, TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SKLOPNÁ KŘÍDLA VYBAVIT PÁKOVÝMI OTVÍRAČI <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math> SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006) BAREVNÝ ODSTÍN OKENNÍ SESTAVY: EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010) M. Č. 212, 213</p> 	-	-	2	<p>SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ, PÁKOVÉ OTVÍRAČE - BARVA BÍLÁ</p> <p>POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHTICS PŘES RÁM)</p> <p>KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU</p> <p>ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL</p>
		1.NP	-		
		2.NP	2		
		3.NP	-		
		4.NP	-		
30 P	<p><b>VENKOVNÍ OKNO</b> VENKOVNÍ OKNO S KŘÍDLEM OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÝM, PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠTKY &gt;2mm, TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g=0,6</math> SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006) BAREVNÝ ODSTÍN OKENNÍ SESTAVY: EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010) M. Č. 215</p> 	-	-	1	<p>SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ</p> <p>POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHTICS PŘES RÁM)</p> <p>KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU</p>
		1.NP	-		
		2.NP	1		
		3.NP	-		
		4.NP	-		
					<p><b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b></p>

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		INVESTOR: GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BŘECLAV		DATUM : 01/2020	
		STAVBA: ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3		LIST Č. : 12	
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ		CELKEM	POZNÁMKA
31 P	<div></div> <div><div>2300</div><div>1570</div></div> <div><p><b>VENKOVNÍ OKNO</b> VENKOVNÍ OKNO DVOUKŘÍDLÉ BEZ SVISLÉHO SLOUPKU (NA KLAČKU), S KŘÍDLEM OTVÍRAVÝM A OTVÍRAVĚ-SKLOPNÝM, PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm, TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, Uw≤1,1 W/m²K, g=0,6</p><p>BAREVNÝ ODSŤÍN OKENNÍ SESTAVY: EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p><p>M. Č. 227 OKNO SLOUŽÍ K VĚTRÁNÍ CHÚC</p></div>	-	-	1	<p>SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ,</p> <p>POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHTICS PŘES RÁM)</p> <p>KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU</p> <p>ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL</p>
		1.NP	-		
		2.NP	1		
		3.NP	-		
		4.NP	-		
32 P	<div></div> <div><div>1100</div><div>1500</div></div> <div><p><b>VENKOVNÍ OKNO</b> VENKOVNÍ OKNO S KŘÍDLEM OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÝM, PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm, TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM,</p><p>Uw≤1,1 W/m²K, g=0,6</p><p>BAREVNÝ ODSŤÍN OKENNÍ SESTAVY: EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p><p>M. Č. 309, 410 OKNO SLOUŽÍ K VĚTRÁNÍ CHÚC</p></div>	-	-	4	<p>SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ</p> <p>POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHTICS PŘES RÁM)</p> <p>KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU</p>
		1.NP	-		
		2.NP	-		
		3.NP	2		
		4.NP	2		
					<p><b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b></p>



# VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ



INVESTOR: GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BŘECLAV



DATUM : 01/2020

STAVBA: ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3



LIST Č. : 13



OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ		CELKEM	POZNÁMKA
33 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b>            VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLY PEVNÝMI, OTVÍRAVÝMI A SKLOPNÝMI,            PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm,            TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (PEVNÁ A OTVÍRAVÁ KŘÍDLA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM - VRSTVENÝM - DVOJSKLEM),  <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g = 0,6</math>            SKLOPNÁ KŘÍDLA VYBAVIT PÁKOVÝMI OTVÍRAČI</p> <p>BAREVNÝ ODSTÍN OKENNÍ SESTAVY:            EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 309</p>	-	-	1	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ,  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHTICS PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU
		1.NP	-		
		2.NP	-		
		3.NP	1		
		4.NP	-		
34 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b>            VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLY PEVNÝMI A KŘÍDLY OTEVÍRAVĚ- SKLOPNÝMI,            PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm,            TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM,  <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>            SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>BAREVNÝ ODSTÍN OKENNÍ SESTAVY:            EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 303</p>	-	-	1	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ,  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHTICS PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU  ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL
		1.NP	-		
		2.NP	-		
		3.NP	1		
		4.NP	-		
					<b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b>



VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		INVESTOR: GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BŘECLAV		DATUM : 01/2020	
		STAVBA: ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3		LIST Č. : 14	
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ		CELKEM	POZNÁMKA
35 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b> VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLY PEVNÝMI A KŘÍDLY OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÝMI, PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm, TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, <math>U_{w} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>BAREVNÝ ODSTÍN OKENNÍ SESTAVY: EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 303</p>	-	-	2	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ,  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHEČES PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU  ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL
		1.NP	-		
		2.NP	-		
		3.NP	2		
		4.NP	-		
36 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b> VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLY PEVNÝMI A KŘÍDLY OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÝMI, PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm, TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, <math>U_{w} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g = 0,6</math></p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>BAREVNÝ ODSTÍN OKENNÍ SESTAVY: EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 302</p>	-	-	1	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ,  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHEČES PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU  ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL
		1.NP	-		
		2.NP	-		
		3.NP	1		
		4.NP	-		
					<b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b>



VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		INVESTOR: GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BŘECLAV		DATUM : 01/2020	
		STAVBA: ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3		LIST Č. : 15	
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ		CELKEM	POZNÁMKA
37 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b> VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA DVĚMA KŘÍDLY PEVNÝMI A KŘÍDLY OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÝMI, PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠTKY &gt;2mm, TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g = 0,6</math></p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>BAREVNÝ ODSTÍN OKENNÍ SESTAVY: EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 302</p>	-	-	1	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ,  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHEČES PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU  ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL
		1.NP	-		
		2.NP	-		
		3.NP	1		
		4.NP	-		
38 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b> VENKOVNÍ OKNO S KŘÍDLEM SKLOPNÝM, PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠTKY &gt;2mm, TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>KŘÍDLO VYBAVIT PÁKOVÝM OTVÍRAČEM</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>BAREVNÝ ODSTÍN OKENNÍ SESTAVY: EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 303</p>	-	-	1	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ, PÁKOVÝ OTEVÍRAČ - BARVA BÍLÁ  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHEČES PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU
		1.NP	-		
		2.NP	-		
		3.NP	1		
		4.NP	-		







VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		INVESTOR: GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BŘECLAV			DATUM : 01/2020
		STAVBA: ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3			LIST Č. : 16
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ		CELKEM	POZNÁMKA
39 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKNO</b>  VENKOVNÍ OKNO S KŘÍDLEM SKLOPNÝM,  PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM  Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm,  TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ,  ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM,  KŘÍDLO VYBAVIT PÁKOVÝM OTVÍRAČEM  <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S  MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY  Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>BAREVNÝ ODSŤÍN OKENNÍ SESTAVY:  EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 303</p>	-	-	2	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ, PÁKOVÝ OTEVÍRAČ - BARVA BÍLÁ  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHOVÁNÍ PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKY VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU
		1.NP	-		
		2.NP	-		
		3.NP	2		
		4.NP	-		
40 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKNO</b>  VENKOVNÍ OKNO S KŘÍDLEM SKLOPNÝM,  PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM  Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm,  TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ,  ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM,  KŘÍDLO VYBAVIT PÁKOVÝM OTVÍRAČEM  <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S  MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY  Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>BAREVNÝ ODSŤÍN OKENNÍ SESTAVY:  EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 303</p>	-	-	2	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ, PÁKOVÝ OTEVÍRAČ - BARVA BÍLÁ  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHOVÁNÍ PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKY VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU
		1.NP	-		
		2.NP	-		
		3.NP	2		
		4.NP	-		
					<b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO  PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b>



VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		INVESTOR: GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BŘECLAV		DATUM : 01/2020	
		STAVBA: ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3		LIST Č. : 17	
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ		CELKEM	POZNÁMKA
41 P	<div></div> <p><b>VENKOVNÍ OKNO</b> VENKOVNÍ OKNO S KŘÍDLEM SKLOPNÝM, PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠTKY &gt;2mm, TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, KŘÍDLO VYBAVIT PÁKOVÝM OTVÍRAČEM Uw≤1,1 W/m²K</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006) BAREVNÝ ODSŤÍN OKENNÍ SESTAVY: EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 303</p>	-	-	1	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ, PÁKOVÝ OTEVÍRAČ - BARVA BÍLÁ
		1.NP	-		POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESA ETICS PŘES RÁM)
		2.NP	-		KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU
		3.NP	1		
		4.NP	-		
					<b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b>
42 P	<div></div> <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b> VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA DVĚMA S KŘÍDLY PEVNÝMI, A OTVÍRAVÝMI A OTVÍRAVĚ-SKLOPNÝMI, PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠTKY &gt;2mm, TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (PEVNÁ A OTVÍRAVÁ KŘÍDLA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM - VRSTVENÝM- DVOJSKLEM),</p> <p>Uw≤1,1 W/m²K, g = 0,6</p> <p>SKLOPNÁ KŘÍDLA VYBAVIT PÁKOVÝMI OTVÍRAČI</p> <p>BAREVNÝ ODSŤÍN OKENNÍ SESTAVY: EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 410</p>	-	-	1	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ, PÁKOVÝ OTEVÍRAČ - BARVA BÍLÁ
		1.NP	-		POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESA ETICS PŘES RÁM)
		2.NP	-		SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU JE TAKÉ VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET BÍLÉHO BAREVNÉHO ODSŤÍNU
		3.NP	-		KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU
		4.NP	1		
			<b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b>		

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		INVESTOR: GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BŘECLAV		DATUM : 01/2020	
		STAVBA: ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3		LIST Č. : 18	
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ		CELKEM	POZNÁMKA
43 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b>  VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLY PEVNÝMI  A KŘÍDLY OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÝMI,  PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM  JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠTKY &gt;2mm,  TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ,  ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM,  <math>U_{w\leq 1,1} \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ  ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY  Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>BAREVNÝ ODSTÍN OKENNÍ SESTAVY:  EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 404</p>	-	-	1	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ,  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESA ETICS PŘES RÁM)
		1.NP	-		
		2.NP	-		
		3.NP	-		
		4.NP	1		
					KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU  ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL  <b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO  PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b>
44 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b>  VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLY PEVNÝMI  A KŘÍDLY OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÝMI,  PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM  JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠTKY &gt;2mm,  TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ,  ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM,  <math>U_{w\leq 1,1} \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ  ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY  Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>BAREVNÝ ODSTÍN OKENNÍ SESTAVY:  EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 404</p>	-	-	2	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ,  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESA ETICS PŘES RÁM)
		1.NP	-		
		2.NP	-		
		3.NP	-		
		4.NP	2		
					KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU  ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL  <b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO  PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b>

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		INVESTOR: GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BŘECLAV			DATUM : 01/2020
		STAVBA: ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3			LIST Č. : 19
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ		CELKEM	POZNÁMKA
<div>45</div> <div>P</div>	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b>  VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLY PEVNÝMI  A KŘÍDLY OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÝMI,  PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM  JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm,  TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ,  ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM,  <math>U_{w\leq 1,1} \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ  ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY  Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>BAREVNÝ ODSTÍN OKENNÍ SESTAVY:  EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 302</p>	-	-	1	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ, PÁKOVÝ OTEVÍRAČ - BARVA BÍLÁ  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESA- ETICS PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU  ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL  <b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO  PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b>
		1.NP	-		
		2.NP	-		
		3.NP	-		
		4.NP	1		
<div>46</div> <div>P</div>	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b>  VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLY PEVNÝMI  A KŘÍDLY OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÝMI,  PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM  JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm,  TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ,  ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM,  <math>U_{w\leq 1,1} \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g = 0,6</math></p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ  ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY  Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>BAREVNÝ ODSTÍN OKENNÍ SESTAVY:  EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 302</p>	-	-		SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ,  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESA- ETICS PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU  ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL  <b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO  PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b>
		1.NP	-		
		2.NP	-		
		3.NP	-		
		4.NP	1		

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		INVESTOR: GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BŘECLAV			DATUM : 01/2020
		STAVBA: ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3			LIST Č. : 20
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ		CELKEM	POZNÁMKA
47 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b>  VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLEM PEVNÝM A KŘÍDLEM SKLOPNÝM,  PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm,  TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g = 0,6</math></p> <p>SKLOPNÁ KŘÍDLA VYBAVIT PÁKOVÝMI OTVÍRAČI  SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)  BAREVNÝ ODSTÍN OKENNÍ SESTAVY:  EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 228</p>	-	-	2	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ, PÁKOVÝ OTVÍRAČ - BARVA BÍLÁ  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHTICS PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL
		1.NP	-		
		2.NP	-		
		3.NP	-		
		4.NP	2		
					<b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b>
48 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b>  VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLEM PEVNÝM A KŘÍDLY OTVÍRAVĚ-SKLOPNÝMI,  PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm,  TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g = 0,6</math></p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)  BAREVNÝ ODSTÍN OKENNÍ SESTAVY:  EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 302</p>	-	-	2	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ, POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHTICS PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL
		1.NP	-		
		2.NP	-		
		3.NP	-		
		4.NP	2		
					<b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b>

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		INVESTOR: GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BŘECLAV		DATUM : 01/2020	
		STAVBA: ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3		LIST Č. : 21	
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ		CELKEM	POZNÁMKA
49 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b>  VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA SKŘÍDLY PEVNÝMI A KŘÍDLY OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÝMI,  PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm,  TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>BAREVNÝ ODSŤÍN OKENNÍ SESTAVY:  EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 404</p>	-	-	1	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ,  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHTICS PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU  ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL
		1.NP	-		
		2.NP	-		
		3.NP	-		
		4.NP	1		
50 P	 <p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b>  VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLY SKLOPNÝMI, PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm,  TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g = 0,6</math></p> <p>KŘÍDLA VYBAVIT PÁKOVÝMI OTVÍRAČI</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>BAREVNÝ ODSŤÍN OKENNÍ SESTAVY:  EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 404</p>	-	-	2	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ, PÁKOVÝ OTEVÍRAČ - BARVA BÍLÁ  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHTICS PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU  ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL
		1.NP	-		
		2.NP	-		
		3.NP	-		
		4.NP	2		
					<b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b>

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		INVESTOR: GUMOTEX, a.s., MLÁDEŽNICKÁ 3A, Č.P. 3062, 690 75 BŘECLAV		DATUM : 01/2020	
		STAVBA: ROZŠÍŘENÍ VAV CENTRA SPOLEČNOSTI, STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ B3		LIST Č. : 22	
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMĚR (mm)	POČET KUSŮ		CELKEM	POZNÁMKA
51 P		-	-	2	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ,  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHTICS PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU  ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL
		1.NP	-		
		2.NP	-		
		3.NP	-		
		4.NP	2		
<p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b> VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA S KŘÍDLY OTVÍRAVĚ-SKLOPNÝMI, PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm, TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>g = 0,6</math></p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>BAREVNÝ ODSŤÍN OKENNÍ SESTAVY: EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 401</p>					
52 P		-	-	1	SVRCHNÍ KOVÁNÍ - KLIKA BÍLÁ LAKOVANÁ,  POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ DLE ČSN 74 6077, PROFIL ZAKRÝVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ OTVORU, RÁM DOPLNIT PŘÍDAVNÝMI PROFILY (PŘESAHTICS PŘES RÁM)  KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU  ŽALUZIE BUDOU DĚLENY TAK, ABY NEBRÁNILY OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL
		1.NP	-		
		2.NP	-		
		3.NP	-		
		4.NP	1		
<p><b>VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA</b> VENKOVNÍ OKENNÍ SESTAVA SKŘÍDLY PEVNÝMI A KŘÍDLY OTVÍRAVĚ-SKLOPNÝMI, PLASTOVÝ RÁM - ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL S VÝZTUŽNÝM JÁDREM Z POZINKOVANÉ OCELI TLOUŠŤKY &gt;2mm, TROJITÉ EPDM TĚSNĚNÍ, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ, ZASKLENÍ ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, <math>U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDOU VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM ŘETÍZKEM (PROFILY Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU RAL 9006)</p> <p>BAREVNÝ ODSŤÍN OKENNÍ SESTAVY: EXTERIÉR / INTERIÉR - BÍLÁ (RAL 9010)</p> <p>M. Č. 404</p>					
				<p><b>PŘESNÝ ROZMĚR VÝROBKU NUTNO PŘED DODÁVKOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</b></p>	