

TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ BUDOVY

D.1.4.4. – DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ OBJEKT SO 03 (GYNEKOLOGIE)

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57/1882, Jihlava 587 33
Stupeň Dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele
Číslo: **1.4.4.1.**
Datum: Duben 2020
Vypracoval: Ing. Tomáš Marek

Pro dorozumívací systém sestra – pacient bude na každém sociálním zařízení náležitým k pokoji instalována nouzová tlačítka a tahová tlačítka do vlhka. Na každém pokoji je u vstupu instalován stávající pokojový komunikační terminál a na chodbě nad vstupními dveřmi na pokoj světelná signalizace. Nové komponenty budou napojeny na stávající rozvod systému (SONICO). Kabele budou uloženy vždy do elektroinstalačních trubek pod omítku do nebo do prostoru podhledu.