

**NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD  
– STAVEBNÍ ÚPRAVY  
HLAVNÍ BUDOVA**

**OBJEKT SO 02 (INTERNA)  
OBJEKT SO 03 (GYNEKOLOGIE)**

**TECHNICKÁ ZPRÁVA**

*Interiér a vybavení*

**1.4.6.1.**

**Identifikační údaje stavby a investora :**

**Název akce** : *Nemocnice Havlíčkův Brod –  
- stavební úpravy hlavní budovy*

**Objednatel** : *Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749*

**Vlastník objektu** : *Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749*

**Investor** : *Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749*

**Provozovatel** : *Nemocnice Havlíčkův Brod,  
Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČ: 00179540, DIČ: CZ00179540*

**Druh stavby** : *stavební úpravy*

**Místo akce** : *Areál Nemocnice Havlíčkův Brod  
Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod  
parcelní číslo 1690, katastrální území Havlíčkův Brod  
OBJEKT SO 02 (INTERNA),  
OBJEKT SO 03 (GYNEKOLOGIE)*

**Stupeň projektu** : *Dokumentace k provedení stavby a výběru dodavatele*

**Zakázkové číslo** : *2020 / 04*

**Datum** : *duben 2020*

**Identifikační projektanta :**

**Generální projektant** : *ing. Petr Salivar, Konečná 3456,  
580 01 Havlíčkův  
IČ:01465431*

**Autorizovaný inženýr** : *Ing. František Dvořák, vedený v seznamu ČKAIT,  
pod číslem 0700246*

**Interiér a vybavení** : *ing. Petr Salivar, Zahradnického 2946,  
580 01 Havlíčkův  
IČ: 01465431*

**Všeobecně :**

*Návrh řešení interiéru je zpracován na základě požadavku investora. Hlavním záměrem je barevné a materiálové sladění povrchových úprav v celém objektu i v jednotlivých místnostech se zachováním navržené jednotné koncepce.*

**Objekt SO02 (interna)**

*Řešeny budou nově vytvořené místnosti v 3. a 4.n.p. konkrétně místnosti č. 301a a 401a vytvořené předdělením úseků chodeb vybíhajících k severnímu průčelí. Předěly budou vytvořeny pomocí hliníkových prosklených stěn s dveřmi. Podlahové krytiny zůstanou zachovány, pouze budou provedeny úpravy v místech nově osazovaných prosklených stěn s dveřmi, stávající podhledy budou demontovány a nahrazeny novými kazetovými minerálními osazenými na vyšší světlou výšku (2900 mm), doplněno bude vybavení nábytkem (použit stávající nábytek přesunutý ze sousedních místností doplněný o nově požadované komponenty). Provedeny budou nové výmalby a obklady za zařizovacími předměty sanitární techniky.*

*Úpravy ve zbývajících dotčených podlažích a místnostech spočívají pouze v obnově povrchových úprav – maleb a nátěrů. Konkrétní barevné odstíny budou vybrány v rámci realizace se zástupci daných oddělení.*

**Objekt SO03 (gynekologie)**

*V souvislosti s rozdělením sociálních zařízení na úrovni 3.n.p. na samostatné buňky budou kompletně provedeny nové úpravy povrchů – podlahy, obklady, nátěry a malby, osazen nový minerální kazetový podhled, nové výplně otvorů a zařizovací předměty. Výběr konkrétních materiálů včetně barevných odstínů byl konzultován se zástupci uživatele.*

**Objekt SO06 (spojovací travé), objekt SO07 (kuchyň)**

*Úpravy v dotčených podlažích a místnostech spočívají pouze v obnově povrchových úprav – maleb a nátěrů. Konkrétní barevné odstíny budou vybrány v rámci realizace se zástupci daných oddělení.*

### **Architektonické řešení:**

Navržené barevné řešení je zvoleno ve vazbě na stávající sousední prostory, konzultováno a odsouhlaseno bylo se zástupci provozovatele. Použity byly materiály a odstíny vybrané těmito zástupci s doplněním materiály použitými v předchozích etapách stavebních úprav, tak aby bylo navázáno na nastolenou koncepci.

### **Podlahové krytiny:**

Nové podlahové krytiny jsou navrženy v objektu gynekologie na úrovni 3.n.p. v rekonstruovaných sociálních zařízeních. Navrženy jsou heterogenní protiskluzné vinyly ve dvou materiálových variantách – ve vlastních sprchových koutech **Forbo Safestep Aqua 180262 trout**, v umývárně a na WC **Forbo Surestep Laguna 181262 trout**.

### **Obklady:**

Vzhledem k požadavku bezspárovosti a z ní vyplývající lepší dezinfikovatelnosti a omyvatelnosti stěn jsou na stěnách rekonstruovaných sociálních zařízeních na úrovni 3.n.p. objektu gynekologie navrženy stěnové obklady z heterogenního vinylu **Forbo Onyx +** a to ve dvou barevných **odstínech** (viz. výkresová část) - **odstín 26506** (odstín světle oranžové) a **odstín 26505** (odstín světle žluté). Navržen je stěnový obklad z vinylu do výšky 2,1m.

Ze stejného materiálu jsou řešeny obklady za zařizovacími předměty nově vzniklých místností v objektu interny. Alternativně je lze zaměnit za keramické obklady dle výběru uživatele.

### **Nátěry:**

Ve všech prostorách dotčených stavebními úpravami budou provedeny nové malby a nátěry. Navrženy omyvatelné nátěry s příslušnými atesty výšky 2,1 m doplněné nátěry akrylátovými. Provedeny budou v barevných odstínech sladěných s odstíny podlahových krytin a odstíny lamino desek instalovaného nábytku. Ve spolupráci se zástupci provozovatele budou v rámci realizace vybrány barevné odstíny dle konkrétního barevného řešení dané místnosti. Konkrétní barevné odstíny budou upřesněny s dodavatelem dle barevného vzorníku použité nátěrové hmoty.

### **Výplně otvorů:**

Dveřní křídla (sociální zařízení objektu gynekologie) dřevěných typových dveří otočných a posuvných jsou navržena v povrchové úpravě z CPL laminátu s vysokou odolností proti mechanickému poškození a oděru v dekoru buk dle stávajících okolních dveří.

Rámy střešních oken objektu interny jsou navrženy z lepených dřevěných profilů potažených polyuretanem v barvě bílé.

V barvě bílé jsou navrženy všechny hliníkové prosklené stěny s dveřmi včetně požárně dělících konstrukcí oddělujících jednotlivé požární úseky a chráněné únikové cesty.

### **Podhledy:**

Nově instalované podhledy v objektu gynekologie a interny jsou navrženy minerální kazetové rastru 600 x 600 mm v barvě bílé.

### **Nábytek:**

Do nově vytvořených místnosti objektu interny bude doplněn potřebným nábytkem, materiálově včetně barevných odstínů bude přizpůsoben odstínům stávajícího přestěhovaného nábytku. Nový nábytek je navržen z laminátových dřevotřískových desek minimální tloušťky 18 mm vybraný se zástupci provozovatele z barevného vzorníku f. KRONOSPAN. Jedná se o kuchyňskou linku a sestavu horních skříněk v místnosti 401a. Na pracovní desky budou použity desky postformingu tl. 38 mm. Úchytky jsou navrženy v nerez.

Barevné řešení - v místnosti 401a je na korpusy, dvířka a police použit odstín **Kronospan 0685 BS Olše červená**, na pracovní desku **POSTFORMING** tl. 38 mm odstín **Kronospan 8937 BS Snowland**.

V Havlíčkově Brodě duben 2020

Vypracoval: ing. Petr Salivar



**NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD  
– STAVEBNÍ ÚPRAVY  
HLAVNÍ BUDOVA**

**OBJEKT SO 02 (INTERNA)  
OBJEKT SO 03 (GYNEKOLOGIE)**

**TECHNICKÁ ZPRÁVA**

*Interiér a vybavení*

**1.4.6.1.**

**Identifikační údaje stavby a investora :**

**Název akce** : *Nemocnice Havlíčkův Brod –  
- stavební úpravy hlavní budovy*

**Objednatel** : *Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749*

**Vlastník objektu** : *Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749*

**Investor** : *Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749*

**Provozovatel** : *Nemocnice Havlíčkův Brod,  
Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČ: 00179540, DIČ: CZ00179540*

**Druh stavby** : *stavební úpravy*

**Místo akce** : *Areál Nemocnice Havlíčkův Brod  
Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod  
parcelní číslo 1690, katastrální území Havlíčkův Brod  
OBJEKT SO 02 (INTERNA),  
OBJEKT SO 03 (GYNEKOLOGIE)*

**Stupeň projektu** : *Dokumentace k provedení stavby a výběru dodavatele*

**Zakázkové číslo** : *2020 / 04*

**Datum** : *duben 2020*

**Identifikační projektanta :**

**Generální projektant** : *ing. Petr Salivar, Konečná 3456,  
580 01 Havlíčkův  
IČ:01465431*

**Autorizovaný inženýr** : *Ing. František Dvořák, vedený v seznamu ČKAIT,  
pod číslem 0700246*

**Interiér a vybavení** : *ing. Petr Salivar, Zahradnického 2946,  
580 01 Havlíčkův  
IČ: 01465431*



**Všeobecně :**

*Návrh řešení interiéru je zpracován na základě požadavku investora. Hlavním záměrem je barevné a materiálové sladění povrchových úprav v celém objektu i v jednotlivých místnostech se zachováním navržené jednotné koncepce.*

**Objekt SO02 (interna)**

*Řešeny budou nově vytvořené místnosti v 3. a 4.n.p. konkrétně místnosti č. 301a a 401a vytvořené předdělením úseků chodeb vybíhajících k severnímu průčelí. Předěly budou vytvořeny pomocí hliníkových prosklených stěn s dveřmi. Podlahové krytiny zůstanou zachovány, pouze budou provedeny úpravy v místech nově osazovaných prosklených stěn s dveřmi, stávající podhledy budou demontovány a nahrazeny novými kazetovými minerálními osazenými na vyšší světlou výšku (2900 mm), doplněno bude vybavení nábytkem (použit stávající nábytek přesunutý ze sousedních místností doplněný o nově požadované komponenty). Provedeny budou nové výmalby a obklady za zařizovacími předměty sanitární techniky.*

*Úpravy ve zbývajících dotčených podlažích a místnostech spočívají pouze v obnově povrchových úprav – maleb a nátěrů. Konkrétní barevné odstíny budou vybrány v rámci realizace se zástupci daných oddělení.*

**Objekt SO03 (gynekologie)**

*V souvislosti s rozdělením sociálních zařízení na úrovni 3.n.p. na samostatné buňky budou kompletně provedeny nové úpravy povrchů – podlahy, obklady, nátěry a malby, osazen nový minerální kazetový podhled, nové výplně otvorů a zařizovací předměty. Výběr konkrétních materiálů včetně barevných odstínů byl konzultován se zástupci uživatele.*

**Objekt SO06 (spojovací travé), objekt SO07 (kuchyň)**

*Úpravy v dotčených podlažích a místnostech spočívají pouze v obnově povrchových úprav – maleb a nátěrů. Konkrétní barevné odstíny budou vybrány v rámci realizace se zástupci daných oddělení.*

### **Architektonické řešení:**

Navržené barevné řešení je zvoleno ve vazbě na stávající sousední prostory, konzultováno a odsouhlaseno bylo se zástupci provozovatele. Použity byly materiály a odstíny vybrané těmito zástupci s doplněním materiály použitými v předchozích etapách stavebních úprav, tak aby bylo navázáno na nastolenou koncepci.

### **Podlahové krytiny:**

Nové podlahové krytiny jsou navrženy v objektu gynekologie na úrovni 3.n.p. v rekonstruovaných sociálních zařízeních. Navrženy jsou heterogenní protiskluzné vinyly ve dvou materiálových variantách – ve vlastních sprchových koutech **Forbo Safestep Aqua 180262 trout**, v umývárně a na WC **Forbo Surestep Laguna 181262 trout**.

### **Obklady:**

Vzhledem k požadavku bezspárovosti a z ní vyplývající lepší dezinfikovatelnosti a omyvatelnosti stěn jsou na stěnách rekonstruovaných sociálních zařízeních na úrovni 3.n.p. objektu gynekologie navrženy stěnové obklady z heterogenního vinylu **Forbo Onyx +** a to ve dvou barevných **odstínech** (viz. výkresová část) - **odstín 26506** (odstín světle oranžové) a **odstín 26505** (odstín světle žluté). Navržen je stěnový obklad z vinylu do výšky 2,1m.

Ze stejného materiálu jsou řešeny obklady za zařizovacími předměty nově vzniklých místností v objektu interny. Alternativně je lze zaměnit za keramické obklady dle výběru uživatele.

### **Nátěry:**

Ve všech prostorách dotčených stavebními úpravami budou provedeny nové malby a nátěry. Navrženy omyvatelné nátěry s příslušnými atesty výšky 2,1 m doplněné nátěry akrylátovými. Provedeny budou v barevných odstínech sladěných s odstíny podlahových krytin a odstíny lamino desek instalovaného nábytku. Ve spolupráci se zástupci provozovatele budou v rámci realizace vybrány barevné odstíny dle konkrétního barevného řešení dané místnosti. Konkrétní barevné odstíny budou upřesněny s dodavatelem dle barevného vzorníku použité nátěrové hmoty.

### **Výplně otvorů:**

Dveřní křídla (sociální zařízení objektu gynekologie) dřevěných typových dveří otočných a posuvných jsou navržena v povrchové úpravě z CPL laminátu s vysokou odolností proti mechanickému poškození a oděru v dekoru buk dle stávajících okolních dveří.

Rámy střešních oken objektu interny jsou navrženy z lepených dřevěných profilů potažených polyuretanem v barvě bílé.

V barvě bílé jsou navrženy všechny hliníkové prosklené stěny s dveřmi včetně požárně dělících konstrukcí oddělujících jednotlivé požární úseky a chráněné únikové cesty.

### **Podhledy:**

Nově instalované podhledy v objektu gynekologie a interny jsou navrženy minerální kazetové rastru 600 x 600 mm v barvě bílé.

### **Nábytek:**

Do nově vytvořených místnosti objektu interny bude doplněn potřebným nábytkem, materiálově včetně barevných odstínů bude přizpůsoben odstínům stávajícího přestěhovaného nábytku. Nový nábytek je navržen z laminátových dřevotřískových desek minimální tloušťky 18 mm vybraný se zástupci provozovatele z barevného vzorníku f. KRONOSPAN. Jedná se o kuchyňskou linku a sestavu horních skříněk v místnosti 401a. Na pracovní desky budou použity desky postformingu tl. 38 mm. Úchytky jsou navrženy v nerez.

Barevné řešení - v místnosti 401a je na korpusy, dvířka a police použit odstín **Kronospan 0685 BS Olše červená**, na pracovní desku **POSTFORMING** tl. 38 mm odstín **Kronospan 8937 BS Snowland**.

V Havlíčkově Brodě duben 2020

Vypracoval: ing. Petr Salivar



**NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD  
– STAVEBNÍ ÚPRAVY  
HLAVNÍ BUDOVA**

**OBJEKT SO 02 (INTERNA)  
OBJEKT SO 03 (GYNEKOLOGIE)**

**TECHNICKÁ ZPRÁVA**

*Interiér a vybavení*

**1.4.6.1.**

**Identifikační údaje stavby a investora :**

**Název akce** : *Nemocnice Havlíčkův Brod –  
- stavební úpravy hlavní budovy*

**Objednatel** : *Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749*

**Vlastník objektu** : *Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749*

**Investor** : *Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749*

**Provozovatel** : *Nemocnice Havlíčkův Brod,  
Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČ: 00179540, DIČ: CZ00179540*

**Druh stavby** : *stavební úpravy*

**Místo akce** : *Areál Nemocnice Havlíčkův Brod  
Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod  
parcelní číslo 1690, katastrální území Havlíčkův Brod  
OBJEKT SO 02 (INTERNA),  
OBJEKT SO 03 (GYNEKOLOGIE)*

**Stupeň projektu** : *Dokumentace k provedení stavby a výběru dodavatele*

**Zakázkové číslo** : *2020 / 04*

**Datum** : *duben 2020*

**Identifikační projektanta :**

**Generální projektant** : *ing. Petr Salivar, Konečná 3456,  
580 01 Havlíčkův  
IČ:01465431*

**Autorizovaný inženýr** : *Ing. František Dvořák, vedený v seznamu ČKAIT,  
pod číslem 0700246*

**Interiér a vybavení** : *ing. Petr Salivar, Zahradnického 2946,  
580 01 Havlíčkův  
IČ: 01465431*

**Všeobecně :**

*Návrh řešení interiéru je zpracován na základě požadavku investora. Hlavním záměrem je barevné a materiálové sladění povrchových úprav v celém objektu i v jednotlivých místnostech se zachováním navržené jednotné koncepce.*

**Objekt SO02 (interna)**

*Řešeny budou nově vytvořené místnosti v 3. a 4.n.p. konkrétně místnosti č. 301a a 401a vytvořené předdělením úseků chodeb vybíhajících k severnímu průčelí. Předěly budou vytvořeny pomocí hliníkových prosklených stěn s dveřmi. Podlahové krytiny zůstanou zachovány, pouze budou provedeny úpravy v místech nově osazovaných prosklených stěn s dveřmi, stávající podhledy budou demontovány a nahrazeny novými kazetovými minerálními osazenými na vyšší světlou výšku (2900 mm), doplněno bude vybavení nábytkem (použit stávající nábytek přesunutý ze sousedních místností doplněný o nově požadované komponenty). Provedeny budou nové výmalby a obklady za zařizovacími předměty sanitární techniky.*

*Úpravy ve zbývajících dotčených podlažích a místnostech spočívají pouze v obnově povrchových úprav – maleb a nátěrů. Konkrétní barevné odstíny budou vybrány v rámci realizace se zástupci daných oddělení.*

**Objekt SO03 (gynekologie)**

*V souvislosti s rozdělením sociálních zařízení na úrovni 3.n.p. na samostatné buňky budou kompletně provedeny nové úpravy povrchů – podlahy, obklady, nátěry a malby, osazen nový minerální kazetový podhled, nové výplně otvorů a zařizovací předměty. Výběr konkrétních materiálů včetně barevných odstínů byl konzultován se zástupci uživatele.*

**Objekt SO06 (spojovací travé), objekt SO07 (kuchyň)**

*Úpravy v dotčených podlažích a místnostech spočívají pouze v obnově povrchových úprav – maleb a nátěrů. Konkrétní barevné odstíny budou vybrány v rámci realizace se zástupci daných oddělení.*

### **Architektonické řešení:**

Navržené barevné řešení je zvoleno ve vazbě na stávající sousední prostory, konzultováno a odsouhlaseno bylo se zástupci provozovatele. Použity byly materiály a odstíny vybrané těmito zástupci s doplněním materiály použitými v předchozích etapách stavebních úprav, tak aby bylo navázáno na nastolenou koncepci.

### **Podlahové krytiny:**

Nové podlahové krytiny jsou navrženy v objektu gynekologie na úrovni 3.n.p. v rekonstruovaných sociálních zařízeních. Navrženy jsou heterogenní protiskluzné vinyly ve dvou materiálových variantách – ve vlastních sprchových koutech **Forbo Safestep Aqua 180262 trout**, v umývárně a na WC **Forbo Surestep Laguna 181262 trout**.

### **Obklady:**

Vzhledem k požadavku bezspárovosti a z ní vyplývající lepší dezinfikovatelnosti a omyvatelnosti stěn jsou na stěnách rekonstruovaných sociálních zařízeních na úrovni 3.n.p. objektu gynekologie navrženy stěnové obklady z heterogenního vinylu **Forbo Onyx +** a to ve dvou barevných **odstínech** (viz. výkresová část) - **odstín 26506** (odstín světle oranžové) a **odstín 26505** (odstín světle žluté). Navržen je stěnový obklad z vinylu do výšky 2,1m.

Ze stejného materiálu jsou řešeny obklady za zařizovacími předměty nově vzniklých místností v objektu interny. Alternativně je lze zaměnit za keramické obklady dle výběru uživatele.

### **Nátěry:**

Ve všech prostorách dotčených stavebními úpravami budou provedeny nové malby a nátěry. Navrženy omyvatelné nátěry s příslušnými atesty výšky 2,1 m doplněné nátěry akrylátovými. Provedeny budou v barevných odstínech sladěných s odstíny podlahových krytin a odstíny lamino desek instalovaného nábytku. Ve spolupráci se zástupci provozovatele budou v rámci realizace vybrány barevné odstíny dle konkrétního barevného řešení dané místnosti. Konkrétní barevné odstíny budou upřesněny s dodavatelem dle barevného vzorníku použité nátěrové hmoty.



### **Výplně otvorů:**

Dveřní křídla (sociální zařízení objektu gynekologie) dřevěných typových dveří otočných a posuvných jsou navržena v povrchové úpravě z CPL laminátu s vysokou odolností proti mechanickému poškození a oděru v dekoru buk dle stávajících okolních dveří.

Rámy střešních oken objektu interny jsou navrženy z lepených dřevěných profilů potažených polyuretanem v barvě bílé.

V barvě bílé jsou navrženy všechny hliníkové prosklené stěny s dveřmi včetně požárně dělících konstrukcí oddělujících jednotlivé požární úseky a chráněné únikové cesty.

### **Podhledy:**

Nově instalované podhledy v objektu gynekologie a interny jsou navrženy minerální kazetové rastru 600 x 600 mm v barvě bílé.

### **Nábytek:**

Do nově vytvořených místnosti objektu interny bude doplněn potřebným nábytkem, materiálově včetně barevných odstínů bude přizpůsoben odstínům stávajícího přestěhovaného nábytku. Nový nábytek je navržen z laminátových dřevotřískových desek minimální tloušťky 18 mm vybraný se zástupci provozovatele z barevného vzorníku f. KRONOSPAN. Jedná se o kuchyňskou linku a sestavu horních skříněk v místnosti 401a. Na pracovní desky budou použity desky postformingu tl. 38 mm. Úchytky jsou navrženy v nerez.

Barevné řešení - v místnosti 401a je na korpusy, dvířka a police použit odstín **Kronospan 0685 BS Olše červená**, na pracovní desku **POSTFORMING** tl. 38 mm odstín **Kronospan 8937 BS Snowland**.

V Havlíčkově Brodě duben 2020

Vypracoval: ing. Petr Salivar



**NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD  
– STAVEBNÍ ÚPRAVY  
HLAVNÍ BUDOVA**

**OBJEKT SO 02 (INTERNA)  
OBJEKT SO 03 (GYNEKOLOGIE)**

**TECHNICKÁ ZPRÁVA**

*Interiér a vybavení*

**1.4.6.1.**

**Identifikační údaje stavby a investora :**

**Název akce** : *Nemocnice Havlíčkův Brod –  
- stavební úpravy hlavní budovy*

**Objednatel** : *Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749*

**Vlastník objektu** : *Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749*

**Investor** : *Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749*

**Provozovatel** : *Nemocnice Havlíčkův Brod,  
Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČ: 00179540, DIČ: CZ00179540*

**Druh stavby** : *stavební úpravy*

**Místo akce** : *Areál Nemocnice Havlíčkův Brod  
Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod  
parcelní číslo 1690, katastrální území Havlíčkův Brod  
OBJEKT SO 02 (INTERNA),  
OBJEKT SO 03 (GYNEKOLOGIE)*

**Stupeň projektu** : *Dokumentace k provedení stavby a výběru dodavatele*

**Zakázkové číslo** : *2020 / 04*

**Datum** : *duben 2020*

**Identifikační projektanta :**

**Generální projektant** : *ing. Petr Salivar, Konečná 3456,  
580 01 Havlíčkův  
IČ:01465431*

**Autorizovaný inženýr** : *Ing. František Dvořák, vedený v seznamu ČKAIT,  
pod číslem 0700246*

**Interiér a vybavení** : *ing. Petr Salivar, Zahradnického 2946,  
580 01 Havlíčkův  
IČ: 01465431*

**Všeobecně :**

*Návrh řešení interiéru je zpracován na základě požadavku investora. Hlavním záměrem je barevné a materiálové sladění povrchových úprav v celém objektu i v jednotlivých místnostech se zachováním navržené jednotné koncepce.*

**Objekt SO02 (interna)**

*Řešeny budou nově vytvořené místnosti v 3. a 4.n.p. konkrétně místnosti č. 301a a 401a vytvořené předělením úseků chodeb vybíhajících k severnímu průčelí. Předěly budou vytvořeny pomocí hliníkových prosklených stěn s dveřmi. Podlahové krytiny zůstanou zachovány, pouze budou provedeny úpravy v místech nově osazovaných prosklených stěn s dveřmi, stávající podhledy budou demontovány a nahrazeny novými kazetovými minerálními osazenými na vyšší světlou výšku (2900 mm), doplněno bude vybavení nábytkem (použit stávající nábytek přesunutý ze sousedních místností doplněný o nově požadované komponenty). Provedeny budou nové výmalby a obklady za zařizovacími předměty sanitární techniky.*

*Úpravy ve zbývajících dotčených podlažích a místnostech spočívají pouze v obnově povrchových úprav – maleb a nátěrů. Konkrétní barevné odstíny budou vybrány v rámci realizace se zástupci daných oddělení.*

**Objekt SO03 (gynekologie)**

*V souvislosti s rozdělením sociálních zařízení na úrovni 3.n.p. na samostatné buňky budou kompletně provedeny nové úpravy povrchů – podlahy, obklady, nátěry a malby, osazen nový minerální kazetový podhled, nové výplně otvorů a zařizovací předměty. Výběr konkrétních materiálů včetně barevných odstínů byl konzultován se zástupci uživatele.*

**Objekt SO06 (spojovací travé), objekt SO07 (kuchyň)**

*Úpravy v dotčených podlažích a místnostech spočívají pouze v obnově povrchových úprav – maleb a nátěrů. Konkrétní barevné odstíny budou vybrány v rámci realizace se zástupci daných oddělení.*

### **Architektonické řešení:**

Navržené barevné řešení je zvoleno ve vazbě na stávající sousední prostory, konzultováno a odsouhlaseno bylo se zástupci provozovatele. Použity byly materiály a odstíny vybrané těmito zástupci s doplněním materiály použitými v předchozích etapách stavebních úprav, tak aby bylo navázáno na nastolenou koncepci.

### **Podlahové krytiny:**

Nové podlahové krytiny jsou navrženy v objektu gynekologie na úrovni 3.n.p. v rekonstruovaných sociálních zařízeních. Navrženy jsou heterogenní protiskluzné vinyly ve dvou materiálových variantách – ve vlastních sprchových koutech **Forbo Safestep Aqua 180262 trout**, v umývárně a na WC **Forbo Surestep Laguna 181262 trout**.

### **Obklady:**

Vzhledem k požadavku bezspárovosti a z ní vyplývající lepší dezinfikovatelnosti a omyvatelnosti stěn jsou na stěnách rekonstruovaných sociálních zařízeních na úrovni 3.n.p. objektu gynekologie navrženy stěnové obklady z heterogenního vinylu **Forbo Onyx +** a to ve dvou barevných **odstínech** (viz. výkresová část) - **odstín 26506** (odstín světle oranžové) a **odstín 26505** (odstín světle žluté). Navržen je stěnový obklad z vinylu do výšky 2,1m.

Ze stejného materiálu jsou řešeny obklady za zařizovacími předměty nově vzniklých místností v objektu interny. Alternativně je lze zaměnit za keramické obklady dle výběru uživatele.

### **Nátěry:**

Ve všech prostorách dotčených stavebními úpravami budou provedeny nové malby a nátěry. Navrženy omyvatelné nátěry s příslušnými atesty výšky 2,1 m doplněné nátěry akrylátovými. Provedeny budou v barevných odstínech sladěných s odstíny podlahových krytin a odstíny lamino desek instalovaného nábytku. Ve spolupráci se zástupci provozovatele budou v rámci realizace vybrány barevné odstíny dle konkrétního barevného řešení dané místnosti. Konkrétní barevné odstíny budou upřesněny s dodavatelem dle barevného vzorníku použité nátěrové hmoty.

### **Výplně otvorů:**

Dveřní křídla (sociální zařízení objektu gynekologie) dřevěných typových dveří otočných a posuvných jsou navržena v povrchové úpravě z CPL laminátu s vysokou odolností proti mechanickému poškození a oděru v dekoru buk dle stávajících okolních dveří.

Rámy střešních oken objektu interny jsou navrženy z lepených dřevěných profilů potažených polyuretanem v barvě bílé.

V barvě bílé jsou navrženy všechny hliníkové prosklené stěny s dveřmi včetně požárně dělících konstrukcí oddělujících jednotlivé požární úseky a chráněné únikové cesty.

### **Podhledy:**

Nově instalované podhledy v objektu gynekologie a interny jsou navrženy minerální kazetové rastru 600 x 600 mm v barvě bílé.

### **Nábytek:**

Do nově vytvořených místnosti objektu interny bude doplněn potřebným nábytkem, materiálově včetně barevných odstínů bude přizpůsoben odstínům stávajícího přestěhovaného nábytku. Nový nábytek je navržen z laminátových dřevotřískových desek minimální tloušťky 18 mm vybraný se zástupci provozovatele z barevného vzorníku f. KRONOSPAN. Jedná se o kuchyňskou linku a sestavu horních skříněk v místnosti 401a. Na pracovní desky budou použity desky postformingu tl. 38 mm. Úchytky jsou navrženy v nerez.

Barevné řešení - v místnosti 401a je na korpusy, dvířka a police použít odstín **Kronospan 0685 BS Olše červená**, na pracovní desku **POSTFORMING** tl. 38 mm odstín **Kronospan 8937 BS Snowland**.

V Havlíčkově Brodě duben 2020

Vypracoval: ing. Petr Salivar

