


KÓTA U.T. [m]	3,10 - 211,30 - 214,30 -	3,10 - 211,80 - 214,35 -
DNO POTRUBÍ [m]	3,10 - 211,30	3,10 - 211,80
HLOUBKA VÝKOPU [m]	S.R. 206,50	
STANIČENÍ [m]	0,00	4,00
SPÁD / DÉLKA ÚSEKU [m]	3,7%	4,00 2,5%
MATERIÁL DN/ CELKOVÁ DÉLKA [m]	KAM DN150	PVC KG 160


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VÝKOPEM
 ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ - BEZ MĚŘÍTKA



POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ ZMĚNY V PROJEKTU BUDOU KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM
- PŘI REALIZACI RESPEKTOVAČ ČSN 73 6005 - SOUBĚH, KŘÍŽENÍ A KRYTÍ INŽ. SÍTÍ
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ ZAJISTÍ ZHOTOVITEL VYTÝČENÍ VŠECH DOTČENÝCH INŽ. SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI
- PŘI REALIZACI OVĚŘIT SKUTEČNOU HLOUBKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO KANALIZAČNÍHO ŘADU
- PŘÍPOJKA BUDE PROVEDENA JAKO VODOTĚSNÁ
- PŘI REALIZACI NESMÍ DOJÍT KE ZMENŠENÍ PRŮTOČNÉHO PROFILU STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ STOKY
- BĚHEM STAVBY NESMÍ BÝT OMEZEN PROVOZ STOKY

VZOROVÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ ŠACHTY
 BEZ MĚŘÍTKA



Investor DOTEK, a.s.
 Adresa: Traťová 1, 619 00 Brno
 email: radim.srbecky@dotec-as.cz, tel: +420 725 036 229

Projekční Kancelář Projekt1980, Ing. Petr Novotný
 Adresa: Viniční 3067/240, 615 00 Brno
 email: p.novotny@projekt1980.cz, tel: +420 776 051 011

0,000=214,550 m.n.m

KRESLIL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	FÁZE:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Ing. Kateřina Riesnerová	Ing. Petr Poláček	MĚŘÍTKO:	1:100
VÝKRES: ŘEZY		DATUM:	10/2019
		PARÉ:	
PROJEKT: Novostavba skladové haly DOTEK, Traťová 1, k.ú. Bohunice		ČÍSLO VÝKRESU:	SO 06 - 02